

Linn Kendo MC hangszedő

- Típus: mozgó tekerceses hangszedő
- Merev nikkel bevonatú 7075 alumínium ház
- Kis tömegű bór tűszár
- Super Fine Line tűforma
- Alumínium-bronz menet
- 3 pontos rögzítés
- Arko hangkarhoz optimalizált hangzás

Linn Kendo MC hangszedő

A **Kendo** egy modern harcművészeti forma. A japán szó jelentése a kard útja. A **Linn** a szó átvitt értelmében használja elnevezésként. A **magas minőségű mozgó tekerceses hangszedőben** a kard kovácsolt bór, amelynek végére **Super Fine Line** formájú gyémánttű van ragasztva. A páncél pedig nikkel bevonatú 7075-ös alumínium.

A **Linn Kendo MC hangszedő** az *Ekstatik MC* mester lelkes tanítványa, amely ugyanazokat a hangzásbeli értékeket tartja fontosnak. A mérnökök a tervezés során a zászlóshajó kulcs technológiáit alkalmazva egy **megfizethető árú, nagy teljesítményű hangszedőt** alkottak. Az alapvető értékek megőrzése mellett ahhoz hasonló hangzásvilágot szerettek volna elérni.

A **Kendo** házának 7075-ös alumínium anyaga megegyezik az *Arko hangkar* anyagával, így tökéletes anyag szinergia érhető el. Az **anyag szinergia** távol tartja a nem kívánt rezonanciákat a generátortól, így a kiolvasás pontossága jelentősen javul.



A *Linn Kendo MC hangszedő* hangja nagyon muzikális. A mélytartománya meleg, de nem túlzó módon, a magas tartomány soha nem harsány, az általános bemutatás módja neutrális, kiegyensúlyozott és színezés mentes.

Műszaki adatok:

Tűforma: Super Fine Line

Tűszár: bór

Tekerccs: 4N tisztaságú réz

Csatlakozási pontok: 1,2 mm arany

Rögzítés: 3-pontos

Kimeneti jelszint: 0,45 mV

Csatorna balansz 1 kHz: 1 dB alatt

Áthallás csillapítás: 28 dB felett

Javasolt lezáró ellenállás: 100 ohm

Javasolt lezáró kapacitás: 1 nF

Tűnyomás: 2,0 gramm

Hangszedő tömeg: 7,6 gramm

